NORMA DE COMERCIALIZACION DE POROTOS BLANCOS SELECCIONADOS OVAL Y ALUBIA

NORMA XVI (ANEXO A)

| | TOLERANCIAS MAXIMAS PARA CADA GRADO | | | | | | POROTOS | POROTOS BLANCOS |
|--|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---|-----------------|--------------------|
| GRADO | MATERIAS EXTRAÑAS % | GRANOS MANCHADOS % | DEFECTOS Y DAÑOS | | GRANOS PICADOS | HUMEDAD % | CONTRASTANTES % | DE OTRAS |
| | | | LEVES % | INTENSOS % | % | | | CLASES % |
| 1 | 0,2 | 0,5 | 2,0 | | 0,3 | | | |
| 2 | 0,5 | 1,0 | 3,0 | 0,5 | 0,6 | 15,0 | 1,0 | 5,0 |
| 3 | 1,0 | 3,0 | 8,0 | 2,0 | 1,0 | | | |
| Descuento porcentual a aplicar sobre el porcentaje excedente. | 1 % | 1 % | 1 % | 1% | 2,5 % | Merma por fórmula y gastos de secado | | |

LIBRE DE INSECTOS Y ARACNIDOS VIVOS

ESPECIFICACIONES COMUNES PARA TODOS LOS GRADOS

(1) Merma $\% = [(Hi - Hf)/(100 - Hf)] \times 100$

Hi = Humedad inicial.

Hf = Humedad final.

ARBITRAJE: Granos revolcados en tierra: Descuento sobre el precio de 0,5 a 2% según intensidad.

COMPENSACION DE RUBROS: Se aceptará a los fines de la clasificación en GRADO 3, una compensación entre las tolerancias de "Granos Manchados", "Defectos y Daños Intensos" siempre que no excedan los máximos permitidos individualmente para "Granos Manchados" y "Defectos y Daños Intensos", ni el máximo que resulta como sumatoria de las tolerancias máximas acordada a los mismos. Sin perjuicio de lo anterior, la mercadería que exceda el 8% de "Defectos y Daños Leves", sufrirá el descuento porcentual a aplicar sobre el porcentaje excedente.